

BEHOUD MASTEN

Advies voor het behoud van de gietijzeren mast (of muurarm)

Gietijzer heeft als eigenschap snel te gaan roesten. Echter, als deze roestvorming voorkomen kan worden, gaat gietijzer een leven lang mee.

Voor de conservering van gietijzer dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

1. Roestvrij maken van het gietijzer met een staalborstel
2. Schilderen (met kwast) van de mast met roestwerende menie
3. Schilderen (met kwast) van de mast met primer (voor goede hechting van de eindlaag aan de menie)
4. Schilderen (met kwast) van de mast met eindlaag in elke gewenste kleur

Het weer, maar ook fietsen en andere objecten tasten de verflaag van de gietijzeren masten aan of beschadigen deze. Daarom is het aan te bevelen om iedere 5 jaar de gietijzeren mast van een nieuwe eindlaag te voorzien.

Deze eindlaag kan op locatie met een kwast aangebracht worden. Bij eventuele roestplekken kunnen bovenstaande stappen opnieuw doorlopen worden.